



バリウム検査のために

これまでにバリウム検査を受けた時に
じんましんがでたり、気分が悪くなつたことはありますか?
また、検査を受ける前に次のような症状の方はお申し出ください。


- ◎アレルギー体質
- ◎便秘がち

- ◎食事中にむせる
- ◎虫垂炎や潰瘍など

※この他にも何か気になることがありましたらお申し出ください。



検査は次のように行ないます



リラックスしてください。



発泡剤を飲みます。



バリウムを飲みます。



落ち着いて指示をよく
聞いてください。



検査後は次のことにご注意ください

- 検査後早めに、多めの水で下剤を必ずお飲みください。
- 今日一日、水分をできるだけたくさん摂ってください。
- 便意を感じなくとも、定期的にトイレに行くよう心がけてください。
- 翌日になっても排便がない場合、下剤の効果が不十分な場合、お腹がはつたり腹痛がある場合には、医療機関を受診してください。

バリウムの便が排泄されないまま放置すると、バリウムが固まって、
排泄しにくくなります。そのままにしておくと、消化管にあなが開いたり、
消化管が詰まつたりするおそれがあります。

- じんましんがでたり、気分が悪くなる等のアレルギー症状がでたら、すぐに医療機関を受診してください。

その他にも異常を感じたら、当施設か最寄りの医療機関にご相談ください。

では、リラックスしてよい検査を。

